

easy cruising











Zodiac™, im Herzen des Yachtsports, auf allen Weltmeeren

Einen neuen Markt ins Leben zu rufen, diesen Markt weltweit auszubauen, über 70 Jahre lang Marktführer zu bleiben, und als die wichtigste Marke dieser Branche anerkannt zu werden, das ist die Geschichte von Zodiac™ im Bereich des Wassersports und der Schlauchboote.

Zodiac™ Mark™ I







2010 verlieh die britische Zeitschrift "Motor Boat" den Oscar des besten Motorbootes in der Kategorie RIBS und Sportboote an unsere jüngste Kreation: das N-ZO™, und vervollständigt damit eine lange Liste von Trophäen und Auszeichnungen.

1934 entwickelte Pierre Debroutelle den Prototypen eines aufblasbaren Zweisitzer-Kajaks und legt damit ohne es zu ahnen den Grundstein eines großen Industrieabenteuers. Drei Jahre später, auf Anfrage der Luftwaffe der französischen Marine, erfindet er das Konzept für ein neues Boot, das in der Lage ist, Bomben und Torpedos problemlos zu transportieren: es handelt sich um zwei Schläuche, die durch ein Holzbrett miteinander verbunden sind und ein "U" bilden. Das Schlauchboot wurde erfunden! Durch den Einfluss und die Beliebtheit des Yacht- und Wassersports zu Beginn der 60er Jahre erlebte diese Art Boote einen fantastischen Aufschwung, der seither nie abflaute.

Der Weg dieser Marke wird noch über zahlreiche Etappen führen, aber der Grund für diesen Erfolg liegt vor allem in der Beständigkeit ihrer Philosophie: der Respekt gegenüber dem Meer und den Naturgewalten, die Anforderung an höchste Qualität in der Fertigung, die Obsession der Sicherheit, der stetige Wille zur Innovation und einen Weitblick für den Weltmarkt.



ZODIAC

Von links nach rechts: 1 Vaurien-Jolle, 1 Zodiac[™], 1 Riva



Gleich und gleich gesellt sich gern...

Der Sinn für Partnerschaften steht seit jeher bei Zodiac™ für eine Möglichkeit, schneller vorwärts und weiter zu kommen. Wir gehören zur großen Familie des Yachtsports und wir lieben sowohl Segel- als auch Motorboote, Kreuzfahrten, Regatten, Freizeitvergnügen und Wassersport.

Seit einigen Jahren unterstützt Zodiac™ die großen Veranstaltungen des Wassersports, indem wir mit unseren Booten für die Sicherheit der Teilnehmer an Start und Ziel der schönsten Regatten sorgen. Als Partner des Vendée Globe 2008/2009 hat Zodiac[™] es der Organisation ermöglicht, mit Hilfe von sechzig Pro Open 650 den Teilnehmern einen vollständig abgesicherten Regattabereich zu bieten, trotz der zahllosen Begleitboote.



Limitierte Auflage Pro Open Vendée Globe und Roland Jourdain auf Veolia Environnement

Roland Jourdain, an Bord seiner "Véolia Environnement", hat sich 2009 auch für die Zusammenarbeit mit Zodiac™ entschieden, er teilt dieselbe Ansicht zu Engagement und Leistungswillen. In diesem Sinne ist Zodiac™ 2010 auch offizieller Sponsor der "Route du Rhum™ – La Banque Postale" und stellt spezielle Boote ab Saint-Malo zur Verfügung.

Auf der Basis unserer gemeinsamen Werte treffen unsere Ambitionen zusammen.



Limitierte Auflage Pro Open Route du Rhum™ - La Banque Postale



















Z00M SP 350 ALU 3,5 m / 11'6"

Z00M SP 400 ALU 4 m / 13'1"

Z00M SP 450 ALU 4,5 m / 14'9"

AUSSTATTUNG

RUMPF

- Luftkiel
- Aluminium-Boden mit Längsholmen
- Alu-Motordruckplatte
- 1 Lenzventil

SCHLAUCHSYSTEM

- 1100 Decitex-Gewebe
- Halbversenkte Ventile
- Sicherheitsleinen
- 2 Ruderfixierungen (350)
- 2 klappbare Ruderbesätze (350)
- Rundum-Scheuerleiste
- 1 Buggriff
- 2 Tragegriffe (4 auf 400/450)
- 2 Steuergriffe (400/450)
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- Vorausrüstung für zusätzliche Sitzducht
- Verstärkte Heckkonen

STANDARDAUSSTATTUNG

- Aluminium-Ruder (350)
- Aluminium-Paddel (400/450)
- Fußblasebalg
- Ruderbank
- Transporttasche
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Elektrische Pumpe mit Druckregulierung (12 V). Kapazität 0,3 bar / 4,35 PSI
- Badeleiter
- Heckräder
- Herausnehmbarer Bugstausack mit Klettverschluss
- Sitzduchttasche







CLASSIC MARK 2 C

AUSSTATTUNG

DECK

- Verschiedene Böden zur Auswahl:
- Schnell montierbares Marinesperrholz-Bodensystem mit integrierten Profilschienen (Classic SOLID)
- ◆ Schnell montierbares Aluminium-Bodensystem mit integrierten Profilschienen (Classic ALU)
- Luftkiel
- Alu-Motordruckplatte
- 2 Lenzventile

SCHLAUCHSYSTEM

- Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 Décitex-Gewebe
- Easy Push-Ventile
- Süllrand + Sicherheitsleine aus Polyamid
- Spritzwasserabweisende Rundum-Scheuerleiste mit breitem Profil
- 1 Buggriff
- 4 Tragegriffe
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- Verstärkte Heckkonen

STANDARDAUSSTATTUNG

- Abnehmbarer Bugstausack
- Aufnahmevorrichtung für Lenkung
- Aufnahmevorrichtung für Heckräder
- Flaggenstock mit Wimpel
- 2 Transporttaschen
- 2 Paddel
- Fußblasebalg
- 1 Manometer
- Reparatursatz
- · noparatursatz
- Eigner-Handbuch

AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Verstellbare Sitzbank für Schienen
- Deluxe-Doppelsitz mit Stauraum (Mark 2C, Mark 2)
- Aufblasbare Sitzbank
- Persenning
- Angelruten-Halterung
- Vorderräder
- Heckräder
- Elektrische Pumpe
- Mini-Steuerkonsole für Sitzbank
- Badeleiter

Futura

Die leistungsstarken Sport-Schlauchboote

Der Futura-Rumpf (ein Zodiac[™]-Patent) ist ein Ergebnis der Technologie von ZODIAC[™]. Er besteht aus dem Schlauchkörper, einem Luftkiel und zwei zusätzlichen auswechselbaren und perfekt proportionierten Speedschläuchen unter dem Boot. Der Rumpf ruht beim Fahren nahezu ausschließlich auf diesen Speedschläuchen: Die auf dem Wasser aufliegende Fläche ist kleiner und der Auftrieb wird erhöht – das Ergebnis sind eine besonders angenehme Navigation und ein noch nie gekanntes Fahrgefühl!

Zum Demontieren dieser Ausstattungselemente und des verstellbaren Fahrerstands ist kein Werkzeug erforderlich. Das Boot kommt auch voll beladen leicht und schnell in Gleitfahrt. Es ist für den Bootsführer und für die Passagiere ausgesprochen komfortabel.











- Rumpf exklusiv Zodiac[™]
- 2 verschiedene Böden zur Auswahl
- Formschöner und komfortabler Fahrerstand
- Leicht und schnell aufzubauen
- Einfache Lagerung und problemloser Transport
- Ausgezeichnete Fahreigenschaften





Futura Mark II





AUSSTATTUNG

DECK & RUMPF

- Verschiedene Böden zur Auswahl:
- ◆ Schnell montierbares Aluminium-Bodensystem mit integrierten Profilschienen (Futura ALU)
- ◆ Aufblasbarer H2P-Luftboden (Futura FASTROLLER)
- Luftkiel
- Futura-Rumpf mit 2 auswechselbaren Speedschläuchen
- Alu-Motordruckplatte
- 2 Lenzventile

SCHLAUCHSYSTEM

- Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 Décitex-Gewebe
- Polyester Bug-Rolle
- Easy Push-Ventile
- Süllrand + Sicherheitsleine aus Polyamid
- Spritzwasserabweisende Rundum-Scheuerleiste mit breitem Profil
- 1 Buggriff
- 2 Handgriffe, innen
- 4 Tragegriffe
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- Verstärkte Heckkonen

STANDARDAUSSTATTUNG


- Abnehmbarer Bugstausack
- Aufnahmevorrichtung für Heckräder
- 2 Transporttaschen mit Zusatzfächern
- 2 Paddel
- Fußblasebalg
- 1 Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

VERSION PACK (FUTURA ALU)

- Kompletter Fahrerstand
- 2 verstellbare Sitzbänke auf Schienen
- Mini-Steuerkonsole für Sitzbank
- Lenkrad
- Lenksystem und Lenkkabel

AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Heckräder
- Angelruten-Halterung
- Elektrische Pumpe
- Vorderräder
- Badeleiter





CLASSIC - FUTURA

ALU > ALUMINIUMBODEN solide + einfach zu warten

$\label{lem:aubergewöhnliche Haltbarkeit!} Aluminium boden: \textbf{aubergew\"{o}hnliche Haltbarkeit!}$

Mit seiner außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen alle Arten von Stößen ist dieser Boden die erste Wahl bei Tauchern und Fans von Hochleistungsbooten.

Optimale Funktionalität: Der Boden lässt sich im Handumdrehen einbauen und zur schnellen und einfachen Wartung komplett zerlegen.

Für Ihre Sicherheit, Bequemlichkeit und Platz im Boot gibt es eine integrierte Profilschiene, an der alle Ausrüstungsgegenstände sicher befestigt werden können



Schnell montierbares Aluminium-Bodensystem mit integrierten Profilschienen.







CLASSIC

SOLID > MARINESPERRHOLZBODEN wirtschaftlich + einfach

In der Anwendung **mit dem SOLID-Boden** können Sie beruhigt in See stechen!

Durch sein bewährtes, robustes System aus Marinesperrholz eignet sich dieser Boden optimal für Tagesausflüge und Angeltouren.

Der Aluminiumrahmen garantiert jahrelange zuverlässige Dienste auch bei intensivem Einsatz.

Die stabile rutschfeste Oberflächenbearbeitung ist besonders interessant für Angler, weil sie zusammen mit den integrierten Profilschienen, die eine Verstellung der Bankposition ermöglichen und an der alle Ausrüstungsgegenstände sicher befestigt werden können, für sicheren Halt sorgt (Zodiac™-Patent).

(Zodiac™-Patent).

Marinesperrholzboden mit Aluminiumrahmen und integrierten Profilschienen.



FUTURA

FR > FASTROLLER H2P-B0DEN leicht + kompakt


Der H2P-Boden ist eine **geniale Konstruktion!**

Er besteht aus tausenden kreuzförmig angeordneten Fallmaschen aus Polyesterfäden und wird auf einen so hohen Druck aufgepumpt, dass er genauso hart und stabil wird wie ein herkömmlicher Holzboden.

Seine exklusive, rutschfeste Oberfläche ist patentiert und ermöglicht Navigation bei höchster Sicherheit.

Durch seine kleine und kompakte Größe lässt sich der leichte Boden einfach transportieren und an engen Plätzen verstauen.

Dieser praktische H2P-Boden ist mit Befestigungspunkten ausgestattet, an denen verschiedene Zubehörteile und Gegenstände festgemacht werden können.



Herausnehmbarer H₂P (High Pressure Performance) Luftboden.













Technische Spezifikationen

MOTORISIERUNG

Alle angegebenen Abmessungen haben eine Toleranz von + / - 3 %, ausgenommen die Gewichts- und Geschwindigkeitsangaben, deren Toleranz +/- 5% beträgt.

(1) Der angegebene Wert der zulässigen Nutzlast wurde gemäß ISO-Norm errechnet. Bei maximaler Zuladung sollte vorsichtig gefahren werden.

(2) Die empfohlenen Motorleistungen entsprechen einer optimalen Nutzung der Kapazität bei durchschnittlicher Zuladung. Je nach Einsatzart können Sie die max. (Wasserski) oder die min. Motorisierung (Angeln, Spazierfahrten) wählen.

(3) Die maximal zulässige Leistung ist dem Typenschild zu entnehmen. In keinem Fall darf das Boot mit einem Motor ausgerüstet werden, der die Maximumgrenzen übersteint

(4) Zulässiges Höchstgewicht: Trockengewicht nach Angaben im Katalog des Motorenherstellers.

(5) Die Angabe der Höchstgeschwindigkeit gilt nur als Richtwert; Diese Geschwindigkeiten wurden von trainierten Fahrern unter idealen Bedingungen mit nur einer Person an Bord erzielt. Sie kann durch Marke des Außenbordmotors, Zuladung Propellerfyp und Seegano beeinträchtigt werden.

(6) Die in diesem Katalog gezeigten Modelle sind bisweilen mit auf Wunsch erhältlichem Zubehör ausgestattet. Bitte informieren Sie sich über die Standardausstattung der jeweiligen Modelle bei Ihrem Zodiac"-Händler. Je nach dem in welchem Land die Produkte vertrieben werden, können Verfügbarkeit gewisser Modelle und Ausstattungsdetails variieren (z. B. USA, Kanada). Die in diesem Katalog abgebildeten Boote können zwischenzeitlich geändert worden sein. Zodiac" ist stets um die Qualität seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den in diesem Katalog vorgestellten Modellen vorzunehmen oder diese aus dem Angebot zu nehmen.

Zodiac™ empfiehlt, immer Rettungswesten an Bord zu tragen; es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Navigationsgebiet zu befolgen.

Dieses Dokument kann sich auf Marken beziehen, die von anderen Gesellschaften angemeldet wurden. Derartige Bezüge haben rein hinweisenden Charakter und stellen keine Verpflichtung dar. Wir sind ständig darum bemüht, unsere Produkte zu verbessem und behalten uns daher das Recht vor, Konzeption oder Produktfestlegung jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne rückwirkende Wirkung auf bereits hergestellte Boote zu verändern. Dieses Dokument ist unter keinen Umständen vertraglich bindend. Persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen anderer Personen an Bord sollten nicht Zwangsläufig als Beispiel betrachtet werden.

		ZOOM SP	CLASSIC MARK 1			
	350 ALU	400 ALU	450 ALU	ALU	SOLID	
ABMESSUNGEN (meter - ft)						
Länge außen	3,5 - 11'6"	4 - 13'1"	4,5 - 14'9"	3,5 - 11'6"		
Länge innen	2,4 - 6'8"	3,2 - 10'6"	3,48 - 11'5"	2,3 - 7'7"		
Breite außen	1,72 - 5'8"	1,92 - 6'4"	1,92 - 6'4"	1,61 - 5'3"		
Breite innen	0,83 - 2'9"	0,90 - 2'11"	0,90 - 2'11"	0,77 - 2'6"		
Schlauch-Ø	0,45 - 1'6"	0,50 - 1'8"	0,50 - 1'8"	0,425 - 1'5"		
KAPAZITÄT						
Zul. Personenzahl (ISO)	5	7*	8*	5	5	
Zul. Nutzlast¹ (kg - lbs)	650 - 1433	900* - 1984*	1000* - 2205*	590 - 1301	590 - 1301	
Gesamtgewicht (kg - lbs)	65 - 143	85 - 187	96 - 212	64 - 141	61 - 134	
Anzahl Luftkammern	3 + 1	5 + 1	5 + 1	3 + 1	3 + 1	
AUSLEGUNGSKATEGORIE						
Europäische Direktive N° 94/25/CE	С	С	С	С	С	
MOTORISIERUNG						
Schaft: ● Kurz ■ Lang	•	•		•	•	
min. empfohlene Motorleistung ² (PS)	15	20*	30*	6	6	
min. empfohlene Motorleistung ² (KW)	12	15*	23*	5	5	
max. empfohlene Motorleistung² (PS)	15	20*	30*	20	20	
max. empfohlene Motorleistung² (KW)	12	15*	23*	15	15	
zul. Motorleistung ³ (PS)	20	25*	40*	25	25	
zul. Motorleistung ³ (KW)	15	19*	30*	19	19	
zul. Motorengewicht ⁴ (kg - lbs)	55 - 121	72* - 159*	95* - 209*	75 - 159	72 - 159	
Höchstgeschwindigkeit ⁵ (km/Std - mph)				45 - 28	45 - 28	
PACKMASSE, SCHLAUCHBOOT ZUSAMMENLEGBAR (meter - ft)						
Länge des 1. Sacks	1,15 - 3'9"	1,27 - 4'2"	1,27 - 4'2"	1,3 - 4'3"	1,3 - 4'3"	
Breite des 1. Sacks	0,55 - 1'10"	0,69 - 2'3"	0,69 - 2'3"	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"	
Höhe des 1. Sacks	0,3 - 0'12"	0,30 - 0'12"	0,32 - 1'1"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	
Länge des 2. Sacks	1,12 - 3'8"	1,17 - 3'10"	1,17 - 3'10"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	
Breite des 2. Sacks	0,77 - 2'6"	0,64 - 2'1"	0,73 - 2'5"	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"	
Höhe des 2. Sacks	0,15 - 0'6"	0,10 - 0'4"	0,11 - 0'4"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	

^{*} Homologierung wird erwartet





















CLASSIC MARK 2C		CLASSIC MARK 2		FUTURA MARK 2C		FUTURA MARK 2		FUTURA MARK 3	
ALU	SOLID	ALU	SOLID	ALU	FR	ALU	FR	ALU	FR
3,8 - 12'6"		4,2 - 13'9"		3,7 - 12'2"		4,1 - 13'5"		4,5 - 14'9"	
2,55 - 8'4"		2,95 - 9'8"		2,6 - 8'6"		3 - 9'10"		3,4 - 11'2"	
1,83 - 6'0"		1,83 - 6'0"		1,99 - 6'6"		1,99 - 6'6"		2,05 - 6'9"	
0,92 - 3'0"		0,92 - 3'0"		0,89 - 2'11"		0,89 - 2'11"		0,9 - 2'11"	
0,455 - 1'6"		0,455 - 1'6"		0,55 - 1'10"		0,55 - 1'10"		0,575 - 1'11"	
6	6	7	7	6	5	7	6	9	8
750 - 1653	750 - 1653	840 - 1852	840 - 1852	860 - 1896	800 - 1764	1100 - 2425	1000 - 2205	1280 - 2822	1200 - 2646
77 - 170	74 - 163	87 - 192	83 - 183	97 - 214	72 - 159	102 - 225	75 - 165	116 - 256	81 - 179
3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	3 + 2 + 1 + 1	4 + 2 + 1	4 + 2 + 1 + 1	5 + 2 + 1	5 + 2 + 1 + 1
С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
•	•	•		•	•		_	_	
8		_	10	15	_	20	10	2 5	10
6	8	10 8	10	12	8	15	8	19	8
	25	30	8 30	30	15	40	20	50	
25 19	19	23	23	23	12	30	15	38	30 23
35	35			40	25		30	60	40
		40	40	30	19	50			
26	26	30	30			37	22	45	30
85 - 187	85 - 187	95 - 209	95 - 209	95 - 209	72 - 159	115 - 254	75 - 165	120 - 265	95 - 209
50 - 31	50 - 31	54 - 34	54 - 34	56 - 35	45 - 28	60 - 37	47 - 29	60 - 37	52 - 32
1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"
0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,68 - 2'3"	0,68 - 2'3"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"
0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"
1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	-	1,05 - 3'5"	0,00 - 2 1	1,05 - 3'5"	0,00 - 2 1
0,61 - 2'0"	0,61 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,61 - 2'0"	-	0,65 - 2'2"	-	0,74 - 2'5"	
							-		
0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	-	0,14 - 0'6"	-	0,18 - 0'7"	-



www.zodiacmarine.com

