



# 2011 sport cruising



# Zodiac™, im Herzen des Yachtsports, auf allen Weltmeeren

Einen neuen Markt ins Leben zu rufen, diesen Markt weltweit auszubauen, über 70 Jahre lang Marktführer zu bleiben, und als die wichtigste Marke dieser Branche anerkannt zu werden, das ist die Geschichte von Zodiac™ im Bereich des Wassersports und der Schlauchboote.

Zodiac™ Mark™ II



1934 entwickelte Pierre Debroutelle den Prototypen eines aufblasbaren Zweisitzer-Kajaks und legt damit ohne es zu ahnen den Grundstein eines großen Industrieabenteuers. Drei Jahre später, auf Anfrage der Luftwaffe der französischen Marine, erfindet er das Konzept für ein neues Boot, das in der Lage ist, Bomben und Torpedos problemlos zu transportieren: es handelt sich um zwei Schläuche, die durch ein Holzbrett miteinander verbunden sind und ein „U“ bilden. Das Schlauchboot wurde erfunden! Durch den Einfluss und die Beliebtheit des Yacht- und Wassersports zu Beginn der 60er Jahre erlebte diese Art Boote einen fantastischen Aufschwung, der seither nie abflaute.

Der Weg dieser Marke wird noch über zahlreiche Etappen führen, aber der Grund für diesen Erfolg liegt vor allem in der Beständigkeit ihrer Philosophie: der Respekt gegenüber dem Meer und den Naturgewalten, die Anforderung an höchste Qualität in der Fertigung, die Obsession der Sicherheit, der stetige Wille zur Innovation und einen Weitblick für den Weltmarkt.

2010 verlieh die britische Zeitschrift „Motor Boat“ den Oscar des besten Motorbootes in der Kategorie RIBS und Sportboote an unsere jüngste Kreation: das N-ZO™, und vervollständigt damit eine lange Liste von Trophäen und Auszeichnungen.



Prototyp für die Luftwaffe der französischen Marine (1937)



Von links nach rechts:  
1 Vaurien-Jolle, 1 Zodiac™, 1 Riva

Sonnendeck  
1964



Zodiac™ n-Zo™



Sonnendeck 2010  
(Medline™ 650)

## Gleich und gleich gesellt sich gern...

*Der Sinn für Partnerschaften steht seit jeher bei Zodiac™ für eine Möglichkeit, schneller vorwärts und weiter zu kommen. Wir gehören zur großen Familie des Yachtsports und wir lieben sowohl Segel- als auch Motorboote, Kreuzfahrten, Regatten, Freizeitvergnügen und Wassersport.*

*Seit einigen Jahren unterstützt Zodiac™ die großen Veranstaltungen des Wassersports, indem wir mit unseren Booten für die Sicherheit der Teilnehmer an Start und Ziel der schönsten Regatten sorgen. Als Partner des Vendée Globe 2008/2009 hat Zodiac™ es der Organisation ermöglicht, mit Hilfe von sechzig Pro Open 650 den Teilnehmern einen vollständig abgesicherten Regattabereich zu bieten, trotz der zahllosen Begleitboote.*



Limitierte Auflage Pro Open Vendée Globe  
und Roland Jourdain auf Veolia Environnement



Limitierte Auflage Pro Open Route du Rhum™ - La Banque Postale

*Roland Jourdain, an Bord seiner „Véolia Environnement“, hat sich 2009 auch für die Zusammenarbeit mit Zodiac™ entschieden, er teilt dieselbe Ansicht zu Engagement und Leistungswillen. In diesem Sinne ist Zodiac™ 2010 auch offizieller Sponsor der „Route du Rhum™ – La Banque Postale“ und stellt spezielle Boote ab Saint-Malo zur Verfügung.*

*Auf der Basis unserer gemeinsamen Werte treffen unsere Ambitionen zusammen.*

# Sport Cruising

Freude & Performance

**Pro** 6 / 9

**Pro Open** 10 / 13

**Technische Spezifikationen** 14 / 15



Pro Open 550



Pro 500



Die „SPORT CRUISING“-Baureihe erfüllt alle Wünsche der Wassersport-Fans

Angler, Wasserski-Fans und Tauchbegeisterte können ihrem Lieblingssport unter den besten Bedingungen in Bezug auf Komfort, Leistung und Sicherheit nachgehen .

Die Modelle der Zodiac™ Baureihe entsprechen diesem Wunsch; man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Vorgehensweisen:

In der PRO-Baureihe wird besonderer Wert auf die Vielseitigkeit gelegt. Die Boote können ganz nach den persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen ihres Eigentümers ausgestattet werden.

Die leistungstarke Pro Open-Baureihe erfüllt zwei Hauptanforderungen: die Fahreigenschaften auf See und die hochwertige Verarbeitung.



# Pro

## Vielseitigkeit, Leistung, Sicherheit

Die PRO-Baureihe bietet eine unvergleichbare Sicherheit an Bord. Neben seinen rutschfesten Decks und der Kabelführung unter Deck\* kann das Boot mit einem höheren Freibordanteil einer neuen Generation aufwarten. Seine Innenbordhöhe ermöglicht den Transport von spitzen Gegenständen (Anker, Bootshaken, usw.) ohne Risiko der Beschädigung des Schlauchkörpers.

Das Boot ist dank seiner flachen Konstruktionsweise äußerst vielseitig und kann mit einer ganzen Zubehörpalette versehen werden. Es kann mit verschiedenen Sitzen, Konsolen und Bolstern auf die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmt werden.

Es werden außerdem Packs mit empfehlenswerten Steuerkonsolen und Sitzen angeboten.

\* (ausser 420)






Pro 550



PRO

Bei manchen Modellen in 2 Gewebearten erhältlich



PRO 420 4,2 m / 13'9"    PRO 500 4,7 m / 15'5"    PRO 550 5,2 m / 17'2"    PRO 650 6,3 m / 20'8"    PRO 750 7,5 m / 24'7"    PRO 850 8,5 m / 27'11"



- Eingeformtes rutschfestes Deck
- Abnehmbarer Schlauchkörper
- In 3 Farben erhältlich (bei einigen Modellen)
- Es stehen mehrere Gewebe zur Auswahl: Verschweißtes Strongan™ Duotex™ und Hypalon™-Neoprene™
- Sie können die gewünschte Ausstattung aus einer umfangreichen Palette wählen



	Strongan™ Duotex™		Hypalon™ Neoprene™		
	Grau	Rot	Grau	Blau	Rot
Pro 420	●	●	●	●	
Pro 500	●	●	●	●	
Pro 550	●	●	●	●	
Pro 650			●		●
Pro 750			●		●
Pro 850			●		●

Pro 420





Pro 550



Pro 850

## AUSSTATTUNG



### RUMPF

- Bug-Ankerstaufach mit Ankerhalterung (Pro 850)
- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- eingeformtes, rutschfestes Deck (selbstlenzend bei Pro 650, Pro 750 und Pro 850)
- 1 Bug-D-Ring
- 2 Schleppringe
- Bugstauraum abschließbar
- Eingeformtes Bug-Staufach (Pro 750)
- Alu-Motordruckplatte (Pro 420)
- 1 Lenzventil mit hoher Leistung (2 bei Pro 550, 4 bei Pro 650 / 750 / 850)
- 1 Seilpoller am Bug (Pro 850)

## Pro 420

### Access Pack

Konsole Optima 800 + Sitz Optima

## Pro 500

### Access Pack

Konsole Optima 800  
+ Sitz Optima

### Comfort Pack

Konsole Optima 800 FTC (68L-Kraftstofftank)  
+ Sitz Optima

## Pro 550

### Access Pack

Konsole Optima 800 + Sitz Optima

### Sport Pack

Konsole Optima 1000 + Bolster

### Comfort Pack

Konsole-Sitz Access + Sitz Optima

## Pro 650

### Sport Pack

Konsole Optima 1000 + Bolster

### Comfort Pack

Konsole-Sitz +  
Sitz Optima

## Pro 750

### Sport Pack

Konsole T4 + Bolster

### Comfort Pack

Konsole-Sitz T4 + Bolster T4  
+ Sitz mit umkehrbarer Rückenlehne T4

## Pro 850

### Pack

Konsole-Sitz T4  
+ Bolster T4  
+ Sitz mit Staufach T4  
+ Rücksitzbank



Konsole Optima 800



Konsole Optima 800 FTC



Konsole Optima 1000



Konsole-Sitz



Konsole-Sitz T4



Jockey-Konsole



Jockey-Konsole zweisitzig



Bolster T4



Sitz mit umkehrbarer Rückenlehne T4



Sitz mit Staufach T4

**ES WERDEN FÜR ALLE MODELLE PACKS ANGEBOTEN.  
BITTE FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER**

- 2 Heckklampen (Pro 750 / 850)
- Heckstaufach (Pro 650 / 750 / 850)

### SCHLAUCHKÖRPER

- Abnehmbarer Schlauchkörper in Grau oder Rot
- Strongan™ Duotex™-Gewebe 2 x 1100 Décitex (Pro 420 / 500 / 550)
- Hypalon™-Néoprène™ Gewebe (Pro 650 / 750 / 850, optional bei Pro 420 / 500 / 550)
- Polyester Bug-Rolle + Navigationslichter (Pro 850)
- Easy-Push-Ventile
- Süllrand + Sicherheitsleine
- Anti-Rutsch Belag
- Spritzwasserabweisende Rundum-Scheuerleiste mit

- breitem Profil
- 4 Handgriffe, außen (6 bei Pro 750 / 850)
- 1 Handgriff, innen (2 bei Pro 850)
- Verstärkte Heckkonen

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Eingebauter Kraftstofftank + Kraftstoff-Wasserabscheider:
  - 75 Liter (Pro 550)
  - 180 Liter (Pro 650)
  - 310 Liter (Pro 750)
  - 400 Liter (Pro 850)
- Elektrische Verkabelung mit Batterie-Hauptschaltern und Stromkreisunterbrechern (Pro 750 / 850)

- Herausnehmbarer Einsatz im Bugstaufach (Pro 550 / 650 / 850)
- 1 Bilgenpumpe (Pro 550 / 650)
- 2 Bilgenpumpen (Pro 750 / 850)
- 2 Paddel
- Fußblasebalg
- 1 Ventilkappen-Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

### AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Jockey-Konsolen
- Optima 800 Konsole (Pro 420 / 500 / 550 / 650)
- Pilot-Stehkonsolen Optima 1000 (Pro 550 / 650 / 750)

- Tankkonsole Optima 900 (Pro 500)
- Konsole mit Sitz (Pro 550 / 650 / 750 / 850)
- Doppelsitz mit Stauraum
- Bolster (Pro 550 / 650 / 750 / 850)
- Geräteträger (Pro 500 / 550 / 650 / 750 / 850)
- Persenning
- Badeleiter
- Zugmast (Pro 650 / 750 / 850)
- Ankerwinde + Traverse für Ankerführung (Pro 750)
- Elektrische Ankerwinde (Pro 850)

## Pro Open

### Der Offroader der Meere

Die Pro Open Baureihe wurde mit einem neuen Design ausgestattet. Alle Vorteile, die den großen Erfolg dieser Bootsserie ausgemacht haben, sind natürlich nach wie vor vorhanden. Der Rumpf in tiefer V-Form reduziert den Wasserwiderstand und verleiht dem Boot optimale Leistungen. Die umfangreiche Zubehörpalette macht die Boote zu einer idealen Begleitung für alle Wassersportarten, zum Angeln und zur Entspannung. Die im Deck eingebaute klappbare Steuerkonsole erlaubt den Zugang zum eingebauten Kraftstofftank und zum Stauraum, groß genug für Wasserskier, Angelruten und Tauchausrüstungen.

Auf dem flachen oberen Teil können zahlreiche Navigationsinstrumente eingebaut werden. Die klappbare Konsole verringert die Gesamthöhe über alles des Bootes und erleichtert damit seine Lagerung in einer Garage. Die Sitze am Heck sind ebenfalls mit dem Deck ausgeformt und bieten Platz für ein 54L\*-Eisfach.

Das Modell Pro Open ist ein sicheres Boot für die offene See und nach Kategorie B zugelassen\*.

\*außer Pro Open 550





Pro Open 650



PRO OPEN

In 2 Gewebearten erhältlich  
  
 Pro Open 550



PRO OPEN 550  
5,5 m / 18'1"



PRO OPEN 650  
6,5 m / 21'4"



Pro Open 550



- Verschweißtes Strongan™ Duotex™ Gewebe und Hypalon™-Néoprène™-Gewebe zur Auswahl (550)
- Eingeformtes, rutschfestes Deck
- Selbstlenzendes Cockpit
- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Serienmäßige Angelrutenhalter
- Serienmäßiges 54L-Eisfach (außer 550)
- Eingebauter Kraftstofftank







Pro Open 550/650

## AUSSTATTUNG

### RUMPF

- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- Eingeformtes rutschfestes Deck
- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Bug-D-Ring
- 1 Belegklampe am Bug
- 2 Belegklampen am Heck
- Zentraler Handgriff
- Bug Stauraum mit Einteilung: Ankerstaufach + herausnehmbarer Behälter
- 2 Heckstauräume

### SCHLAUCHSYSTEM

- Abnehmbares Schlauchsystem
- Strongan™ Duotex™-Gewebe 2 x 1100 Décitex (Pro 550)
- Hypalon™-Néoprène™-Gewebe, optional bei 550
- Polyester Bug-Rolle
- Halbversenkte Ventile
- Sicherheitsleine
- Rutschfeste Gewebeauflage

- 4 Handgriffe, außen
- Scheuerleiste mit extrabreitem Profil
- Kurze Heckknoten

### STANDARD AUSSTATTUNG

- Klappbare Steuerkonsole verschließbar mit:
  - Lenkrad + Lenksystem + Lenkkabel (550)
  - Hydraulisches Lenksystem
  - Windschutzscheibe
  - Handlauf aus Edelstahl
  - Konsolentüren
- Navigationslichter
- Einbaukraftstofftank mit Anzeige (83 Liter - 550 / 120 Liter - 650) mit Kraftstoff / Wasserabscheider
- Bilgenpumpe
- Batterieschalter
- 2 Paddel
- Fußblasebalg
- Ventilkappen-Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

### SPEZIFISCHE AUSSTATTUNG DES 550

- Pilot / Co-Pilot Bolster mit:
  - Fußstützen
  - Handlauf
  - 4 Angelruten-Halterungen
  - Staufach
- 2 Einzelsitze im Heck
- Badeleiter

### SPEZIFISCHE AUSSTATTUNG DES 650

- Pilot / Co-Pilot Bolster mit:
  - Fußstützen
  - Handlauf
  - 4 Angelruten-Halterungen
  - Staufach
- Variables Positions-Eisfach (54 Liter) mit Sitz-Polster
- Heck-Sitze mit einsteckbarer Rückenlehne
- Badeleiter

### AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Einsteckbare Rückenlehne für Bolster
- Abdeckhauben
- Bug-Reling
- Sonnendeck
- Ski Mast
- Halterung für den Multifunktions-Mast (550)
- Picknicktisch (550)
- Kleiner Tisch mit Angelrutenhalterungen (550)
- T-Top (650)
- Persenning
- Handdusche mit Wassertank (50 Liter)

# Technische Spezifikationen



	PRO		
	420	500	550
<b>ABMESSUNGEN (meter- ft)</b>			
Länge außen	4,2 - 13'9"	4,7 - 15'5"	5,2 - 17'2"
Länge innen	2,9 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,02 - 13'2"
Breite außen	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,2 - 7'3"
Breite innen	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,2 - 3'11"
Schlauch-Ø	0,455 - 1'6"	0,5 - 1'8"	0,5 - 1'8"
<b>CAPACITÉ</b>			
Zul. Personenzahl (ISO B/C)	7	9	12
Zul. Nutzlast <sup>1</sup> (kg - lbs) Cat C	780 - 1720	1060 - 2337	1150 - 2535
Zul. Nutzlast <sup>1</sup> (kg - lbs) Cat B	-	-	-
Gesamtgewicht (kg - lbs)	181 - 399	230 - 507	315 - 694
Anzahl Luftkammern	3	5	5
<b>AUSLEGUNGSKATEGORIE</b>			
Europäische Direktive N° 94/25/CE	C	C	C
<b>MOTORISIERUNG</b>			
Schaft: ● Kurz ■ Lang ✕ X-Lang * XX-Lang ▲ Jet	■	■	■
min. empfohlene Motorleistung <sup>2</sup> (PS)	15	40	40
min. empfohlene Motorleistung <sup>2</sup> (KW)	11	30	30
max. empfohlene Motorleistung <sup>2</sup> (PS)	40	50	70
max. empfohlene Motorleistung <sup>2</sup> (KW)	30	37	53
zul. Motorleistung <sup>3</sup> (PS)	50	70	90
zul. Motorleistung <sup>3</sup> (KW)	37	52	67
zul. Motorengewicht <sup>4</sup> (kg - lbs)	115 - 254	125 - 276	200 - 441
Höchstgeschwindigkeit <sup>5</sup> (km - Std)	59 - 37	66 - 41	68 - 42
<b>DOPPELMOTORISIERUNG</b>			
Schaft: ● Kurz ■ Lang ✕ X-Lang * XX-Lang ▲ Jet			
zul. Motorleistung <sup>3</sup> (PS)			
zul. Motorleistung <sup>3</sup> (KW)			
zul. Motorengewicht <sup>4</sup> (kg - lbs)			
<b>PACKMASSE (meter - ft)</b>			
Länge	3,63 - 11'11"	3,82 - 12'6"	4,46 - 14'8"
Breite	1,24 - 4'1"	1,38 - 4'6"	1,53 - 5'0"
Höhe	0,69 - 2'3"	0,97 - 3'2"	0,81 - 2'8"
Rumpfwinkel	19°	22°	24,5°

## MOTORISIERUNG

Alle angegebenen Abmessungen haben eine Toleranz von + / - 3 %, ausgenommen die Gewichts- und Geschwindigkeitsangaben, deren Toleranz +/- 5% beträgt.

(1) Der angegebene Wert der zulässigen Nutzlast wurde gemäß ISO-Norm errechnet. Bei maximaler Zuladung sollte vorsichtig gefahren werden.

(2) Die empfohlenen Motorleistungen entsprechen einer optimalen Nutzung der Kapazität bei durchschnittlicher Zuladung. Je nach Einsatzort können Sie die max. (Wasserski) oder die min. Motorisierung (Angeln, Spazierfahrten) wählen.

(3) Die maximal zulässige Leistung ist dem Typenschild zu entnehmen, in keinem Fall darf das Boot mit einem Motor ausgerüstet werden, der die Maximumgrenzen übersteigt.

(4) Zulässiges Höchstgewicht: Trockengewicht nach Angaben im Katalog des Motorenherstellers.

(5) Die Angabe der Höchstgeschwindigkeit gilt nur als Richtschnur; Diese Geschwindigkeiten wurden von trainierten Fahrern unter idealen Bedingungen mit nur einer Person an Bord erzielt. Sie kann durch Marke des Außenbordmotors, Zuladung Propellertyp und Seegang beeinträchtigt werden.

(6) Die in diesem Katalog gezeigten Modelle sind bisweilen mit auf Wunsch erhältlichem Zubehör ausgestattet Bitte informieren Sie sich über die Standardausstattung der jeweiligen Modelle bei Ihrem Zodiac-Händler. Je nach dem in welchem Land die Produkte vertrieben werden, können Verfügbarkeit gewisser Modelle und Ausstattungsdetails variieren (z. B. USA, Kanada). Die in diesem Katalog abgebildeten Boote können zwischenzeitlich geändert worden sein.

Zodiac™ ist stets um die Qualität seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den in diesem Katalog vorgestellten Modellen vorzunehmen oder diese aus dem Angebot zu nehmen.

Zodiac™ empfiehlt, immer Rettungswesten an Bord zu tragen; es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, die jeweiligen gesetzlichen



PRO			PRO OPEN	
650	750	850	550	650
6,3 - 20'8"	7,50 - 24'7"	8,5 - 27'11"	5,5 - 18'1"	6,5 - 21'4"
4,165 - 13'8"	6,16 - 20'38"	7,45 - 24'5"	3,35 - 10'12"	4,95 - 16'3"
2,5 - 8'2"	2,9 - 9'6"	3 - 9'10"	2,5 - 8'2"	2,5 - 8'2"
1,35 - 4'5"	1,65 - 5'4"	1,85 - 6'1"	1,35 - 4'5"	1,35 - 4'5"
0,575 - 1'11"	0,6 - 2"	0,6 - 1'12"	0,575 - 1'11"	0,575 - 1'11"
5 / 15	7 / 16	10 / 20	11	5 / 13
1740 - 3836	1830 - 4034	2800 - 6173	1450 - 3197	1600 - 3527
1020 - 2249	1155 - 2546	2050 - 4519	-	1075 - 2370
570 - 1257	860 - 1896	1350 - 2976	440 - 970	670 - 1477
5	5	7	5	5
B / C	B / C	B / C	C	B / C
✘	✘	*	■	✘
90	200	250	60	115
68	147	187	45	86
115	250	300	90	150
87	184	223	67	112
150	250	300	120	175
112	184	223	90	131
240 - 529	300 - 661	300 - 661	195 - 430	240 - 529
85 - 53	85 - 53	91 - 57	72 - 45	77 - 48
■	■	✘		■
2 x 80	2 x 125	2 x 225		2 x 80
2 x 59	2 x 92	2 x 166		2 x 59
2 x 175 - 2 x 386	2 x 225 - 2 x 496	2 x 272 - 2 x 600		2 x 175 - 2 x 386
5,25 - 17'3"	6,45 - 21'2"	7,78 - 25'6"	4,5 - 14'9"	5,28 - 17'4"
1,57 - 5'2"	2,15 - 7'15"	2,26 - 7'5"	1,7 - 5'7"	1,57 - 5'2"
1,015 - 3'4"	1,30 - 4'3"	1,37 - 4'6"	1,8 - 5'11"	1,8 - 5'11"
24°	22°	24°	24°	24°

Dieses Dokument kann sich auf Marken beziehen, die von anderen Gesellschaften angemeldet wurden. Derartige Bezüge haben rein hinweisenden Charakter und stellen keine Verpflichtung dar.

Wir sind ständig darum bemüht, unsere Produkte zu verbessern und behalten uns daher das Recht vor, Konzeption oder Produktfestlegung jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne rückwirkende Wirkung auf bereits hergestellte Boote zu verändern.

Dieses Dokument ist unter keinen Umständen vertraglich bindend.

Fotos vertraglich nicht bindend.

Persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen anderer Personen an Bord sollten nicht Zwangsläufig als Beispiel betrachtet werden.



[www.zodiacmarine.com](http://www.zodiacmarine.com)



Zodiac International S.A.S.U mit einem Kapital in Höhe von 18 000 000 € - 729 800 839 Handels- und Gesellschaftsregister Paris  
Zodiac™ ist eingetragenes Warenzeichen - Copyright© Zodiac™ 2011